

Aquaberg &

Dé ideale combinatie in waterafvoer

Blücher




AQUABERG DISTRIBUTEUR VAN BLÜCHER COMPACT VLOERPUTTEN IN NEDERLAND

Blücher is een Deense producent van onder andere de RVS Compact vloerputten. Aquaberg is vanaf eind februari 2011 de nieuwe Nederlandse distributeur van de Blücher Compact vloerputten. Deze veelzijdige én eenvoudig te installeren vloerputten worden al jaren toegepast in de installatiewereld.

Er is een serie geschikt voor de woningbouw en een serie geschikt voor commerciële toepassingen, waarbij u moet denken aan supermarkten, horeca of fitnesscentra. Bijzonder aan de Blücher Compact vloerputten is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is.

U treft alle Blücher Compact vloerputten aan in deze nieuwe productbrochure. Voor vragen of installatie-advies kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!

Met vriendelijke groet


Evert van den Berg
Aquaberg

Aquaberg B.V.
De Wel 8A
3871 MV Hoevelaken
Tel. 033 299 80 50
Fax 033 299 80 55
info@aquaberg.nl
www.aquaberg.nl



De voordelen van Blücher zijn niet te missen

Blücher Compact vloerputten worden in Denemarken geproduceerd van roestvaststaal volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Daarnaast zijn Blücher producten innovatief en eenvoudig te installeren. We zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje.

- Zij- en onderaansluiting in één;
- Grote afvoercapaciteit;
- Geringe inbouwdiepte;
- Bovenzijde uitgevoerd in gepolijst roestvaststaal;
- Aardingsaansluiting.




Compact Vloerput
97 x 97 mm
met 25 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting

vloerput	RVS 304, bovenzijde gepolijst
zijaansluiting	Ø 40/50 mm
onderaansluiting	Ø 40/50 mm
capaciteit	0,4/0,5 l/s
artikelnummer:	
zonder vergrendeling	182.100.040
met vergrendeling	182.101.040




Compact Vloerput
97 x 97 mm
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting

vloerput	RVS 304, bovenzijde gepolijst
zijaansluiting	Ø 40/50 mm
onderaansluiting	Ø 40/50 mm
capaciteit	0,5/0,7 l/s
artikelnummer:	
zonder vergrendeling	182.102.040
met vergrendeling	182.103.040




Compact Vloerput
147 x 147 mm
met 30 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting

vloerput	RVS 304, bovenzijde gepolijst
zijaansluiting	Ø 50 mm
onderaansluiting	Ø 50 mm
capaciteit	0,5/0,7 l/s
artikelnummer:	
zonder vergrendeling	182.150.050
met vergrendeling	182.151.050




Compact Vloerput
147 x 147 mm
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting


vloerput	RVS 304, bovenzijde gepolijst
zijaansluiting	Ø 50 mm
onderaansluiting	Ø 50 mm
capaciteit	0,5/0,7 l/s
artikelnummer:	
zonder vergrendeling	182.152.050
met vergrendeling	182.153.050



Compact Vloerput
197 x 197 mm
 met 30 mm waterslot




RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
 vloerput RVS 304, bovenzijde gepolijst
 zijaansluiting \varnothing 50 mm
 onderaansluiting \varnothing 50 mm
 capaciteit 0,5/0,7 l/s
 artikelnummer: 182.201.050
 met vergrendeling



Compact Vloerput
197 x 197 mm
 met 50 mm waterslot




RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
 vloerput RVS 304, bovenzijde gepolijst
 zijaansluiting \varnothing 50 mm
 onderaansluiting \varnothing 50 mm
 capaciteit 0,5/0,7 l/s
 artikelnummer: 182.203.050
 met vergrendeling



Membraan flens voor
Compact Vloerput
97 x 97 mm




afmeting 195 x 195 mm
 diameter \varnothing 85 mm
 hoogte 12 mm
 artikelnummer: 620.300.024



Membraan flens voor
Compact Vloerput
147 x 147 en 197 x 197 mm



afmeting 230 x 230 mm
 diameter \varnothing 117 mm
 hoogte 11 mm
 artikelnummer: 620.300.025





Blücher Compact vloerputten. Ook voor lichere industrie.

Ook voor de lichtere industrie heeft Blücher Compact vloerputten in verschillende uitvoeringen. De RVS vloerputten kunnen worden geleverd met diverse type roosters die belastbaar zijn van 1.000 kg. tot 5.000 kg.

Deze serie is uitstekend toepasbaar in supermarkten, horeca of fitnesscentra. Standaard is deze serie in hoogte verstelbaar en voorzien van een geïntegreerde membraanflens. De kunststof afvoer is zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt.



 **AQUABERG**[®]
specialist in waterafvoer

Compact Vloerput 197 x 197 mm
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
hoogte verstelbaar, max. belasting 1.000 kg.

vloerput	RVS 316, bovenzijde gepolijst
zijaansluiting	ø 75/100/110 mm
onderaansluiting	ø 75/100/110 mm
vuilvangkorf	ABS kunststof, uitneembaar
capaciteit	1,5/2,0 l/s
artikelnummer:	
zonder vergrendeling	782.202.075 S
met vergrendeling	782.203.075 S

Compact Vloerput 197 x 197 mm (maasrooster)
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
hoogte verstelbaar, max. belasting 1.250 kg.

vloerput	RVS 316, rooster RVS 304
zijaansluiting	ø 75/100/110 mm
onderaansluiting	ø 75/100/110 mm
vuilvangkorf	ABS kunststof, uitneembaar
capaciteit	1,5/2,0 l/s
artikelnummer:	790.168.000.22

Compact Vloerput 197 x 197 mm (10 mm deksel)
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
hoogte verstelbaar, max. belasting 5.000 kg.

vloerput	RVS 316, deksel RVS 304
zijaansluiting	ø 75/100/110 mm
onderaansluiting	ø 75/100/110 mm
vuilvangkorf	ABS kunststof, uitneembaar
capaciteit	1,5/2,0 l/s
artikelnummer:	790.168.000.10


Compact Vloerput 197 x 197 mm (10 mm luchtdicht deksel)
met 50 mm waterslot



RVS vloerput met ABS kunststof zij- en onderaansluiting
hoogte verstelbaar, max. belasting 5.000 kg.

vloerput	RVS 316, deksel RVS 304
zijaansluiting	ø 75/100/110 mm
onderaansluiting	ø 75/100/110 mm
vacuüm zuignap	om deksel te verwijderen
vuilvangkorf	ABS kunststof, uitneembaar
capaciteit	1,5/2,0 l/s
artikelnummer:	799.2983AJ

Maattekening geldt voor alle bovenstaande vloerputten



Wie hecht aan kwaliteit in alle opzichten, kiest voor Aquaberg.

In 1998 ging Aquaberg van start. Inmiddels heeft Aquaberg landelijk een naam hoog te houden als het gaat om innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in verschillende typen vloerputten voor verschillende doeleinden en doelgroepen.

Het innovatieve karakter van Aquaberg, specialist in waterafvoer, blijkt onder andere uit de introductie van de horizontaal en verticaal verstelbare vloerputten die een onmisbaar item zijn geworden in de nieuwbouw en renovatieprojecten. Maar denk ook aan de Aquaberg Lillyput en de nog vrij nieuwe AquaFente tegelput. Deze vloerput heeft een betegelbaar deksel waardoor de vloerput opgaat in het interieur van de badkamer. In Hoevelaken beschikt Aquaberg over voldoende voorraad zodat wij snel kunnen leveren. Vandaag besteld is morgen geleverd!



AQUABERG BV

De Wel 8A

3871 MV Hoevelaken NL

Tel 033 299 80 50

Fax 033 299 80 55

email: info@aquaberg.nl

website: www.aquaberg.nl

KvK 09090902