



**AQUABERG BUSINESS LINE
KEUKENGOOT 177037**

PRODUCT BESCHRIJVING

Business Line van Aquaberg is een serie RVS vloerputten en afvoergoten, uitermate geschikt voor commerciële accommodaties waar een slimme, hygiënische oplossing voor waterafvoer het verschil maakt. Denk daarbij aan supermarkten, de detailhandel, horeca, sport- en fitnesscentra en alle andere ruimten waar hoge HACCP-eisen gelden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	263 - 303 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	500 x 500 mm
Antislipwaarde rooster	R12
Belasting rooster	15 kN (1.500 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Capaciteit (max.)	3,70 l/s
Constructie rooster	Maasrooster
Diameter aansluiting	ø 110 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	20,0 mm
Toepassing	Horeca, Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee

Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Volume vuilvangkorf	0,90 l
Vorm rooster	Vierkant, vierkante gaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

