



## **AQUABERG RENOVATIEPUT RP146K-10**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze kunststof renovatieput van Aquaberg met RVS rooster voorkomt hak-en breekwerk, de renovatieput wordt over de bestaande afvoerput heen geplaatst. De renovatieput is voorzien van een flens. De afmetingen maken deze renovatieput geschikt voor MOSA tegels van 146 x146 mm. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 10 mm.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Inbouwdiepte</b>	10 mm
<b>Afmeting</b>	146 x 146 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd
<b>Flensbreedte</b>	15,0 mm
<b>Inwendige afmeting</b>	131 x 131 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal frame</b>	ABS kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Membraanflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukafsluiter</b>	Nee
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten

